

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่<br>หน่วยงานห้องคลอด<br>ระเบียบปฏิบัติที่ : WI-LR-7 | หน้า 1/3<br><br>ฉบับที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 2<br>วันที่ 21 ตุลาคม 2560 |
|   | เรื่อง : แนวทางปฏิบัติการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด                      | ผู้ทบทวน : หน่วยงานห้องคลอด  |
| ผู้จัดทำ : นางเสาวนีย์ ฝ้ายจิต  | ผู้อนุมัติ : ประธานทีม PCT   |  |

## แนวทางปฏิบัติการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด

### วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งต่อข้อมูลของมารดาและทารกหลังคลอด
- 1.2 เพื่อให้มารดาและทารกได้รับการรักษาต่อเนื่องและถูกต้อง

### ขอบข่าย

ระเบียบปฏิบัตินี้ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องคลอด โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ในการส่งต่อข้อมูลของมารดาและทารกหลังคลอดทั้งที่คลอดปกติและผิดปกติ

### คำนิยาม

ทารก หมายถึง เด็กแรกเกิดในห้องคลอด

มารดา หมายถึง ผู้ที่มาคลอดในห้องคลอดโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

### กรณีคลอดปกติ

- 1.แจ้งประวัติการตั้งครรภ์ G-P-A-L
- 2.แจ้งอายุครรภ์ GA ----Wks
- 3.แจ้งเวลาคลอด วัน เดือนปีที่คลอด
- 4.แจ้งปัญหาต่างๆที่พบ เช่น หลังคลอดยังไม่ปัสสาวะ ,น่านมยังไม่มา,หวันมสั้น
- 5.ถ้ามารดาได้ยาParacetamol (500 mg) เนื่องจากปวดแผลต้องบอกเวลาที่ให้ยา
- 6.มดลูกหดตัวดีหรือไม่ มีActive bleeding หรือไม่ จำนวน Total Blood loss
- 7.แจ้งเพศทารกและน้ำหนักของทารก
- 8.สารน้ำที่ได้รับพร้อมกับยาที่ใช้ในการกระตุ้นการหดตัวของมดลูก
- 9.ลักษณะแผลฝีเย็บ
- 10.ลักษณะทารกแรกเกิดและความผิดปกติที่พบ
- 11.ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดระหว่างคลอด

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่<br>หน่วยงานห้องคลอด<br>ระเบียบปฏิบัติที่ : WI-LR-7 | หน้า 2/3<br><br>ฉบับที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 2<br>วันที่ 21 ตุลาคม 2560 |
|   | เรื่อง : แนวทางปฏิบัติการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด                      | ผู้ทบทวน : หน่วยงานห้องคลอด  |
| ผู้จัดทำ : นางเสาวนีย์ ฝูจิต  | ผู้อนุมัติ : ประธานทีม PCT   |  |

### กรณีคลอดผิดปกติ เช่น Breech ,V/E ,BBA

- 1.แจ้งประวัติการตั้งครรภ์ G-P-A-L
- 2.แจ้งอายุครรภ์ GA -----Wks
- 3.แจ้งเวลาคลอด วัน เดือนปีที่คลอด
- 4.แจ้งปัญหาต่างๆที่พบ เช่น หลังคลอดยังไม่ปีสสาวะ ,น้านมยังไม่มา,หัวนมสั้น
- 5.ถ้ามารดาได้ยาParacetamol (500 mg) เนื่องจากปวดแผลต้องบอกเวลาที่ให้ยา
- 6.มดลูกหดตัวดีหรือไม่ มีActive bleeding หรือไม่ จำนวน Total Blood loss
- 7.แจ้งเพศทารกและน้ำหนักของทารก
- 8.สารน้ำที่ได้รับพร้อมกับยาที่ใช้ในการกระตุ้นการหดตัวของมดลูก
- 9.ลักษณะแผลฝีเย็บ
- 10.ลักษณะทารกแรกเกิดและความผิดปกติที่พบ
- 11.ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดระหว่างคลอด

### กรณีที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น PIH

- 1.แจ้งปัญหาต่างๆที่พบ
- 2.การรักษาที่ได้รับ เช่นยา 50% MgSO4,10% MgSO4, Nicardipine
- 3.สารน้ำที่ได้รับพร้อมกับยาที่ใช้ในการกระตุ้นการหดตัวของมดลูก
- 4.ลักษณะทารกแรกเกิดและความผิดปกติที่พบ
- 5.การรักษาต่อเนื่อง เช่นยา 50% MgSO4,10% MgSO4

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | โรงพยาบาลศิริราช<br>หน่วยงานห้องคลอด<br>ระเบียบปฏิบัติที่ : WI-LR-7 | หน้า 3/3<br><br>ฉบับที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 2<br>วันที่ 21 ตุลาคม 2560 |
|   | เรื่อง : แนวทางปฏิบัติการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด                 | ผู้ทบทวน : หน่วยงานห้องคลอด  |
| ผู้จัดทำ : นางเสาวนีย์ ฝั่จิด   | ผู้อนุมัติ : ประธานทีม PCT  |  |

#### กรณี Inhibit Case Preterm

- 1.แจ้งปัญหาต่างๆที่พบ
- 2.การรักษาที่ได้รับ เช่นยา Bricanyl, Dexamethasone
- 3.สารน้ำที่ได้รับ
- 4.การรักษาต่อเนื่อง เช่น ยา Bricanyl

#### กรณีมารดา HIV positive

- 1.แจ้งให้ทราบว่ามารดา ผล HIV positive และงดให้นมแม่
- 2.การรักษาที่ได้รับทั้งของมารดาและทารก เช่นยา AZT+ 3TC+ LPV/r , NVP syr.
- 3.สารน้ำที่ได้รับ
- 4.การรักษาต่อเนื่องหลังคลอด